

## ГЛАВА 2

### МАРКИ И ШКАЛЫ ОСАДКИ, ОБМЕР СУДОВ

#### Статья 2.01 - Опознавательные знаки судов, за исключением малых судов

1. Каждое судно, за исключением малых судов, должно иметь на корпусе или на прочно прикрепленных щитках или табличках следующие опознавательные знаки:

- а) Название или девиз

Название судна наносится на обоих бортах судна, кроме того, оно должно наноситься так, чтобы быть видимым сзади. Если в счаленной группе, толкаемом составе одна или несколько надписей с названием моторного судна заслонены, то это название должно повторяться на щитках, установленных таким образом, чтобы быть хорошо видимыми в тех направлениях, в которых они заслонены другими судами. Кроме того, наносится название (или обычное сокращенное название) организации или судовладельца, которой/которому оно принадлежит. Если судно не имеет названия или девиза, на него наносится номер или регистрационный номер, за которым следуют для указания страны, в которой находится порт приписки или место регистрации, литера или литеры, предусмотренные для этой страны в Приложении 1 к настоящим Правилам.

- б) Порт приписки или место регистрации

Название порта приписки или места регистрации наносится либо на обоих бортах судна, либо на его корме, и за ним должны следовать литера или литеры, предусмотренные для страны, в которой находится порт приписки или место регистрации.

2. Кроме того, за исключением малых судов:

- а) на каждом предназначенном для перевозки грузов судне следует указать его грузоподъемность в тоннах. Это указание должно наноситься на обоих бортах судна, на корпусе или на прочно прикрепленных щитках,
  - б) на каждом судне, предназначенном для перевозки пассажиров, следует указывать максимальное разрешенное количество пассажиров. Это указание должно помещаться на борту судна на видном месте.

3. Указанные выше опознавательные знаки наносятся четкими и нестираемыми латинскими буквами, причем нестираемой считается надпись, сделанная масляной краской. Высота букв названия судна должна быть не менее 20 см, а прочих обозначений - не менее 15 см. Ширина букв и толщина линий должны быть пропорциональны высоте. Буквы должны быть светлого цвета на темном фоне или темного цвета на светлом фоне.
4. Вышеуказанные опознавательные знаки могут быть повторены буквами национального алфавита.

5. В качестве исключения из положений вышеприведенных пунктов морские суда могут сохранять свои опознавательные знаки.
6. Днем на ходу суда, которые имеют экипаж, должны нести на кормовой части свой государственный флаг\*.

#### Статья 2.02 - Опознавательные знаки малых судов

1. Малые суда должны иметь официальные регистрационные знаки; если та-кие знаки не предписаны, то они должны иметь:
  - а) название или девиз,
  - б) фамилию и местожительство владельца судна.
2. Регистрационные и опознавательные знаки, указанные в пункте 1 а), наносятся снаружи судна четкими нестираемыми латинскими буквами высотой не менее 10 см, причем нестираемой считается надпись, сделанная масля-ной краской. Если судно не имеет названия или девиза, то на нем наносится название (или обычное сокращенное название) организации, которой принадлежит судно, за которым в случае необходимости следует номер.
3. Фамилия и местожительство владельца судна наносится на видном месте с внутренней или наружной стороны судна.
4. Однако на шлюпках судна с наружной или внутренней стороны должно наноситься лишь название судна, дополняемое другими особыми указаниями, позволяющими установить владельца.

#### Статья 2.03 - Обмер судов

Каждое судно внутреннего плавания, за исключением малых судов, пред-назначенное для перевозки грузов, должно быть обмерено.

#### Статья 2.04 - Грузовые марки и шкалы осадки

1. Каждое судно, за исключением малых судов, должно иметь марки, указывающие плоскость максимальной осадки. Способы определения максимальной осадки судов внутреннего плавания и условия проставления грузовых марок указаны в Приложении 2 к настоящим Правилам. Для морских судов ватерлиния в пресных водах летом заменяет грузовую марку.
2. Каждое судно, осадка которого может достигать 1 м, должно иметь шкалы осадки. Условия проставления шкал осадки судов внутреннего плавания указаны в Приложении 2 к настоящим Правилам.

---

\* Суда, следующие с высокой скоростью, могут нести вместо государственного флага знак (щит), по форме и цвету соответствующий государственному флагу.

#### Статья 2.05 - Оповнательные знаки якорей

1. Якоря судов должны нести нестираемые оповнательные знаки. Если якорь используется на другом судне одного и того же владельца, то первоначальный знак может быть сохранен.
2. Положения пункта 1 не применяются к якорям морских и малых судов.