

# ЛОЦМАНСКАЯ КАРТА РЕКИ ДУНАЙ

от 931 км (ТУРНИ-СЕВЕРИН) до 743 км (ЛОМ)

Масштаб 1:25 000

# CARTE DE PILOTAGE DU DANUBE

de km 931 (TURNU SEVERIN) au km 743 (Lom)

Échelle 1:25 000

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ  
БУДАПЕШТ

COMMISSION DU DANUBE  
BUDAPEST

1968



# ЛОЦМАНСКАЯ КАРТА РЕКИ ДУНАЙ

от 931 км (ТУРНУ-СЕВЕРИН) до 743 км (ЛОМ)

Масштаб 1:25 000

# CARTE DE PILOTAGE DU DANUBE

du km 931 (TURNU SEVERIN) au km 743 (Lom)

Échelle 1:25 000

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ  
БУДАПЕШТ

COMMISSION DU DANUBE  
BUDAPEST

1968

## ВВЕДЕНИЕ

Лотманская карта реки Дунай от 931 км (Турну-Северин) до 743 км (Лом) издается Дунайской Комиссией в масштабе 1 : 25 000 по материалам, полученным от компетентных органов Социалистической Федеративной Республики Югославии, Социалистической Республики Румынии и Народной Республики Болгарии.

Счет километров по реке ведется снизу вверх от порта Сулина.

Указанные на карте глубины в метрах приведены к низкому судоходному и регуляционному уровню воды (НСРУ), значение которого по водомерным постам дано в сантиметрах в таблице характерных данных водомерных постов по участкам, в графе 4.

Глубины свыше 2,5 м при НСРУ обозначены темноголубым цветом.

Глубины ниже 2,5 м при НСРУ обозначены голубым цветом.

Нулевая изобата при НСРУ находится на границе между светлоголубым и голубым цветами.

Уклон водной поверхности в промилле (‰) по участкам отнесен к НСРУ. Средние скорости течения в км/час по участкам отнесены к НСРУ и высокому судоходному уровню воды (ВСУ).

Высоты судоходных пролетов мостов и линий воздушных перекидок даны в метрах при ВСУ, значение которого по водомерным постам указано в таблице характерных данных водомерных постов по участкам, в графе 5.

Географические названия на югославской территории даны в сербско-хорватской транскрипции, на румынской территории — в румынской транскрипции, на болгарской территории — в болгарской транскрипции, при этом под названиями дается русская транскрипция; кроме того, названия на болгарской территории повторяются латинскими буквами.

Положение фарватера и навигационной путевой обстановки нанесено по состоянию на 1968 год.

Наиболее труднопроходимые перекаты и узкости указаны на самой карте пунктирными линиями.

## INTRODUCTION

La carte de pilotage du Danube du km 931 (Turnu Severin) au km 743 (Lom) est publiée par la Commission du Danube à l'échelle de 1 : 25 000 sur la base de la documentation reçue des autorités compétentes de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, de la République Socialiste de Roumanie et de la République Populaire de Bulgarie.

Les kilomètres sont comptés de l'aval vers l'amont à partir du port de Sulina.

Les profondeurs indiquées sur la carte sont exprimées en mètres par rapport à l'étiage navigable et de régularisation (ENR) dont la valeur, par station hydrométrique, est donnée en centimètres dans la colonne 4 du tableau „Données caractéristiques des stations hydrométriques par secteur”.

Les profondeurs supérieures à 2,5 m par rapport à l'ENR sont indiquées en bleu foncé.

Les profondeurs inférieures à 2,5 m par rapport à l'ENR sont indiquées en bleu clair.

L'isobathe du „0” rapporté à l'ENR se situe entre le bleu clair et le bleu foncé.


La pente de surface exprimée en ‰ auprès de l'ENR est indiquée par secteur. Les vitesses moyennes du courant exprimées en km/h auprès de l'ENR et du haut-niveau navigable (HNN) sont indiquées par secteur.

Les hauteurs des passes navigables des ponts et des câbles aériens sont indiquées en mètres par rapport au HNN dont la valeur, par station hydrométrique, figure dans la colonne 5 du tableau „Données caractéristiques des stations hydrométriques par secteur”.

Les noms des points géographiques sur le territoire yougoslave sont donnés dans l'orthographe serbo-croate, sur le territoire roumain, dans l'orthographe roumaine et sur le territoire bulgare, dans l'orthographe bulgare (avec transcription en lettres latines); la transcription en russe figure sous chaque nom.

La situation du chenal et celle du balisage sont indiquées d'après les données de l'année 1968.


Les seuils les plus difficiles et les passages étroits sont tracés en pointillé.



М = 1 : 500 000

DONNÉES CARACTÉRISTIQUES DES STATIONS HYDROMÉTRIQUES, PAR SECTEURS

| Dénomination de la station hydrométrique | Distance de Sulina | Cote du „0” absolu de la station hydrométrique au-dessus du niveau de la Mer Noire |       | Cote de l'étiage navigable et de régularisation au-dessus du „0” de la station hydrométrique |       | Cote du haut-niveau navigable au-dessus du „0” de la station hydrométrique | Remarque |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                          |                    | en km                                                                              | en m  | en cm                                                                                        | en cm |                                                                            |          |
| Turnu Severin                            | 931                |                                                                                    | 34,13 | + 56                                                                                         |       | +780                                                                       |          |
| Gruia                                    | 851                |                                                                                    | 29,15 | + 24                                                                                         |       | +752                                                                       |          |
| Novo Selo                                | 833,6              |                                                                                    | 27,00 | +149                                                                                         |       | +801                                                                       |          |
| Cetatea                                  | 811                |                                                                                    | 27,79 | + 58                                                                                         |       | +730                                                                       |          |
| Calafat                                  | 795                |                                                                                    | 26,68 | + 50                                                                                         |       | +702                                                                       |          |
| Vidin                                    | 790,2              |                                                                                    | 24,81 | +177                                                                                         |       | +823                                                                       |          |
| Lom                                      | 743.3              |                                                                                    | 22,89 | +166                                                                                         |       | +797                                                                       |          |



Échelle = 1 : 500 000



ТАБЛИЦА УКЛОНОВ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ПО УЧАСТКАМ

| Границы участков | Длина участков | Уклон водной поверхности                          |                                    | Скорость течения по оси фарватера                 |                                    | Примечание |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                  |                | при низком судоходном и регуляционном уровне воды | при высоком судоходном уровне воды | при низком судоходном и регуляционном уровне воды | при высоком судоходном уровне воды |            |
| км               | в км           | в ‰                                               | в ‰                                | в км/час                                          | в км/час                           |            |
| 932 — 929        | 3              | 0,170                                             | 0,070                              | 1,74                                              | 8,54                               |            |
| 929 — 926        | 3              | 0,171                                             | 0,063                              | 1,59                                              | 8,45                               |            |
| 926 — 923        | 3              | 0,084                                             | 0,060                              | 1,77                                              | 8,02                               |            |
| 923 — 920        | 3              | 0,040                                             | 0,057                              | 1,59                                              | 7,85                               |            |
| 920 — 917        | 3              | 0,059                                             | 0,026                              | 1,82                                              | 7,92                               |            |
| 917 — 914        | 3              | 0,069                                             | 0,010                              | 1,50                                              | 7,47                               |            |
| 914 — 911        | 3              | 0,054                                             | 0,048                              | 1,67                                              | 7,51                               |            |
| 911 — 908        | 3              | 0,047                                             | 0,063                              | 1,90                                              | 7,56                               |            |
| 908 — 905        | 3              | 0,046                                             | 0,067                              | 2,05                                              | 7,45                               |            |
| 905 — 902        | 3              | 0,044                                             | 0,070                              | 1,84                                              | 6,84                               |            |
| 902 — 899        | 3              | 0,046                                             | 0,055                              | 2,20                                              | 6,62                               |            |
| 899 — 896        | 3              | 0,046                                             | 0,047                              | 2,10                                              | 6,88                               |            |
| 896 — 893        | 3              | 0,051                                             | 0,051                              | 2,39                                              | 6,34                               |            |
| 893 — 890        | 3              | 0,063                                             | 0,079                              | 2,20                                              | 6,01                               |            |
| 890 — 887        | 3              | 0,069                                             | 0,069                              | 2,79                                              | 6,39                               |            |
| 887 — 884        | 3              | 0,064                                             | 0,074                              | 2,68                                              | 7,09                               |            |
| 884 — 881        | 3              | 0,069                                             | 0,076                              | 3,13                                              | 6,59                               |            |
| 881 — 878        | 3              | 0,068                                             | 0,072                              | 3,00                                              | 7,20                               |            |
| 878 — 875        | 3              | 0,067                                             | 0,069                              | 1,91                                              | 5,98                               |            |
| 875 — 872        | 3              | 0,058                                             | 0,072                              | 3,12                                              | 5,51                               |            |
| 872 — 869        | 3              | 0,067                                             | 0,063                              | 2,51                                              | 5,51                               |            |
| 869 — 866        | 3              | 0,064                                             | 0,054                              | 2,00                                              | 5,98                               |            |
| 866 — 863        | 3              | 0,060                                             | 0,047                              | 2,97                                              | 5,54                               |            |
| 863 — 860        | 3              | 0,058                                             | 0,051                              | 3,37                                              | 5,69                               |            |
| 860 — 857        | 3              | 0,053                                             | 0,058                              | 3,31                                              | 6,23                               |            |
| 857 — 854        | 3              | 0,062                                             | 0,043                              | 2,37                                              | 5,29                               |            |
| 854 — 851        | 3              | 0,062                                             | 0,047                              | 3,16                                              | 5,51                               |            |
| 851 — 848        | 3              | 0,055                                             | 0,042                              | 2,99                                              | 7,95                               |            |
| 848 — 845        | 3              | 0,060                                             | 0,050                              | 3,06                                              | 5,90                               |            |
| 845 — 842        | 3              | 0,050                                             | 0,059                              | 2,78                                              | 5,94                               |            |
| 842 — 839        | 3              | 0,036                                             | 0,050                              | 3,24                                              | 5,99                               |            |
| 839 — 836        | 3              | 0,034                                             | 0,056                              | 3,33                                              | 6,82                               |            |
| 836 — 833        | 3              | 0,039                                             | 0,048                              | 2,65                                              | 6,48                               |            |
| 833 — 830        | 3              | 0,037                                             | 0,053                              | 2,29                                              | 5,71                               |            |
| 830 — 827        | 3              | 0,032                                             | 0,060                              | 3,22                                              | 5,69                               |            |
| 827 — 824        | 3              | 0,055                                             | 0,063                              | 1,65                                              | 6,80                               |            |
| 824 — 821        | 3              | 0,048                                             | 0,059                              | 2,34                                              | 5,90                               |            |
| 821 — 818        | 3              | 0,059                                             | 0,063                              | 2,58                                              | 6,26                               |            |
| 818 — 815        | 3              | 0,047                                             | 0,061                              | 2,50                                              | 6,41                               |            |
| 815 — 812        | 3              | 0,039                                             | 0,059                              | 1,84                                              | 6,22                               |            |
| 812 — 809        | 3              | 0,055                                             | 0,062                              | 2,07                                              | 6,41                               |            |
| 809 — 806        | 3              | 0,073                                             | 0,080                              | 1,95                                              | 6,19                               |            |
| 806 — 803        | 3              | 0,070                                             | 0,069                              | 2,77                                              | 6,55                               |            |
| 803 — 800        | 3              | 0,062                                             | 0,075                              | 2,81                                              | 5,80                               |            |
| 800 — 797        | 3              | 0,066                                             | 0,082                              | 2,94                                              | 5,83                               |            |
| 797 — 794        | 3              | 0,072                                             | 0,079                              | 2,72                                              | 5,40                               |            |
| 794 — 791        | 3              | 0,060                                             | 0,057                              | 2,98                                              | 6,34                               |            |
| 791 — 788        | 3              | 0,043                                             | 0,062                              | 2,58                                              | 7,02                               |            |
| 788 — 785        | 3              | 0,057                                             | 0,058                              | 3,10                                              | 5,94                               |            |
| 785 — 782        | 3              | 0,042                                             | 0,045                              | 2,19                                              | 6,12                               |            |
| 782 — 779        | 3              | 0,055                                             | 0,058                              | 2,80                                              | 6,10                               |            |
| 779 — 776        | 3              | 0,050                                             | 0,048                              | 2,52                                              | 6,58                               |            |
| 776 — 773        | 3              | 0,041                                             | 0,060                              | 2,31                                              | 6,08                               |            |
| 773 — 770        | 3              | 0,047                                             | 0,056                              | 2,09                                              | 6,98                               |            |
| 770 — 767        | 3              | 0,053                                             | 0,052                              | 2,33                                              | 7,27                               |            |
| 767 — 764        | 3              | 0,043                                             | 0,049                              | 2,46                                              | 6,01                               |            |
| 764 — 761        | 3              | 0,049                                             | 0,053                              | 2,14                                              | 5,94                               |            |
| 761 — 758        | 3              | 0,045                                             | 0,062                              | 2,27                                              | 5,87                               |            |
| 758 — 755        | 3              | 0,047                                             | 0,058                              | 2,69                                              | 6,88                               |            |
| 755 — 752        | 3              | 0,042                                             | 0,055                              | 2,35                                              | 6,08                               |            |
| 752 — 749        | 3              | 0,046                                             | 0,052                              | 2,71                                              | 5,90                               |            |
| 749 — 746        | 3              | 0,045                                             | 0,067                              | 3,41                                              | 6,67                               |            |
| 746 — 743        | 3              | 0,042                                             | 0,045                              | 2,95                                              | 6,62                               |            |
| 743 — 740        | 3              | 0,050                                             | 0,052                              | 2,95                                              | 6,70                               |            |

TABLEAU DES PENTES DE SURFACE ET DES VITESSES DE COURANT. PAR SECTEURS


| Limites du secteur | Longueur du secteur | Pente de surface                          |                          | Vitesse du courant à l'axe du chenal      |                          | Remarque |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------|
|                    |                     | à l'étiage navigable et de régularisation | au haut-niveau navigable | à l'étiage navigable et de régularisation | au haut-niveau navigable |          |
| km                 | en km               | en ‰                                      | en ‰                     | en km h                                   | en km h                  |          |
| 932 — 929          | 3                   | 0,170                                     | 0,070                    | 1.74                                      | 8,54                     |          |
| 929 — 926          | 3                   | 0.171                                     | 0.063                    | 1.59                                      | 8,45                     |          |
| 926 — 923          | 3                   | 0,084                                     | 0,060                    | 1,77                                      | 8,02                     |          |
| 923 — 920          | 3                   | 0,040                                     | 0,057                    | 1.59                                      | 7.85                     |          |
| 920 — 917          | 3                   | 0,059                                     | 0,026                    | 1.82                                      | 7.92                     |          |
| 917 — 914          | 3                   | 0.069                                     | 0.010                    | 1.50                                      | 7.47                     |          |
| 914 — 911          | 3                   | 0.054                                     | 0.048                    | 1.67                                      | 7.51                     |          |
| 911 — 908          | 3                   | 0,047                                     | 0.063                    | 1.90                                      | 7.56                     |          |
| 908 — 905          | 3                   | 0,046                                     | 0.067                    | 2.05                                      | 7.45                     |          |
| 905 — 902          | 3                   | 0,044                                     | 0.070                    | 1.84                                      | 6.84                     |          |
| 902 — 899          | 3                   | 0,046                                     | 0.055                    | 2.20                                      | 6.62                     |          |
| 899 — 896          | 3                   | 0,046                                     | 0.047                    | 2.10                                      | 6.88                     |          |
| 896 — 893          | 3                   | 0,051                                     | 0.051                    | 2.39                                      | 6.34                     |          |
| 893 — 890          | 3                   | 0.063                                     | 0.079                    | 2.20                                      | 6.01                     |          |
| 890 — 887          | 3                   | 0,069                                     | 0.069                    | 2.79                                      | 6.39                     |          |
| 887 — 884          | 3                   | 0,064                                     | 0.074                    | 2.68                                      | 7.09                     |          |
| 884 — 881          | 3                   | 0,069                                     | 0.076                    | 3.13                                      | 6.59                     |          |
| 881 — 878          | 3                   | 0,068                                     | 0.072                    | 3.00                                      | 7.20                     |          |
| 878 — 875          | 3                   | 0,067                                     | 0.069                    | 1.91                                      | 5.98                     |          |
| 875 — 872          | 3                   | 0,058                                     | 0.072                    | 3.12                                      | 5.51                     |          |
| 872 — 869          | 3                   | 0,067                                     | 0.063                    | 2.51                                      | 5.51                     |          |
| 869 — 866          | 3                   | 0,064                                     | 0.054                    | 2.00                                      | 5.98                     |          |
| 866 — 863          | 3                   | 0,060                                     | 0.047                    | 2.97                                      | 5.54                     |          |
| 863 — 860          | 3                   | 0,058                                     | 0.051                    | 3.37                                      | 5.69                     |          |
| 860 — 857          | 3                   | 0,053                                     | 0.058                    | 3.31                                      | 6.23                     |          |
| 857 — 854          | 3                   | 0,062                                     | 0.043                    | 2.37                                      | 5.29                     |          |
| 854 — 851          | 3                   | 0,062                                     | 0.047                    | 3.16                                      | 5.51                     |          |
| 851 — 848          | 3                   | 0,055                                     | 0.042                    | 2.99                                      | 7.95                     |          |
| 848 — 845          | 3                   | 0,060                                     | 0.050                    | 3,06                                      | 5.90                     |          |
| 845 — 842          | 3                   | 0,050                                     | 0,059                    | 2,78                                      | 5.94                     |          |
| 842 — 839          | 3                   | 0,036                                     | 0,050                    | 3,24                                      | 5.99                     |          |
| 839 — 836          | 3                   | 0,034                                     | 0,056                    | 3,33                                      | 6.82                     |          |
| 836 — 833          | 3                   | 0,039                                     | 0,048                    | 2.65                                      | 6.48                     |          |
| 833 — 830          | 3                   | 0,037                                     | 0.053                    | 2.29                                      | 5.71                     |          |
| 830 — 827          | 3                   | 0,032                                     | 0.060                    | 3.22                                      | 5.69                     |          |
| 827 — 824          | 3                   | 0,055                                     | 0,063                    | 1.65                                      | 6.80                     |          |
| 824 — 821          | 3                   | 0,048                                     | 0,059                    | 2.34                                      | 5.90                     |          |
| 821 — 818          | 3                   | 0,059                                     | 0.063                    | 2,58                                      | 6.26                     |          |
| 818 — 815          | 3                   | 0,047                                     | 0,061                    | 2.50                                      | 6.41                     |          |
| 815 — 812          | 3                   | 0,039                                     | 0,059                    | 1.84                                      | 6.22                     |          |
| 812 — 809          | 3                   | 0,055                                     | 0,062                    | 2.07                                      | 6.41                     |          |
| 809 — 806          | 3                   | 0,073                                     | 0,080                    | 1.95                                      | 6.19                     |          |
| 806 — 803          | 3                   | 0,070                                     | 0.069                    | 2.77                                      | 6.55                     |          |
| 803 — 800          | 3                   | 0,062                                     | 0,075                    | 2,81                                      | 5.80                     |          |
| 800 — 797          | 3                   | 0,066                                     | 0,082                    | 2,94                                      | 5.83                     |          |
| 797 — 794          | 3                   | 0,072                                     | 0.079                    | 2.72                                      | 5.40                     |          |
| 794 — 791          | 3                   | 0,060                                     | 0,057                    | 2,98                                      | 6.34                     |          |
| 791 — 788          | 3                   | 0,043                                     | 0,062                    | 2.58                                      | 7.02                     |          |
| 788 — 785          | 3                   | 0,057                                     | 0,058                    | 3,10                                      | 5.94                     |          |
| 785 — 782          | 3                   | 0,042                                     | 0,045                    | 2,19                                      | 6,12                     |          |
| 782 — 779          | 3                   | 0,055                                     | 0,058                    | 2.80                                      | 6.10                     |          |
| 779 — 776          | 3                   | 0,050                                     | 0,048                    | 2.52                                      | 6.58                     |          |
| 776 — 773          | 3                   | 0,041                                     | 0,060                    | 2.31                                      | 6.08                     |          |
| 773 — 770          | 3                   | 0,047                                     | 0,056                    | 2.09                                      | 6.98                     |          |
| 770 — 767          | 3                   | 0,053                                     | 0,052                    | 2.33                                      | 7.27                     |          |
| 767 — 764          | 3                   | 0,043                                     | 0,049                    | 2.46                                      | 6.01                     |          |
| 764 — 761          | 3                   | 0,049                                     | 0,053                    | 2.14                                      | 5.94                     |          |
| 761 — 758          | 3                   | 0,045                                     | 0,062                    | 2,27                                      | 5.87                     |          |
| 758 — 755          | 3                   | 0,047                                     | 0,058                    | 2.69                                      | 6.88                     |          |
| 755 — 752          | 3                   | 0,042                                     | 0,055                    | 2,35                                      | 6.08                     |          |
| 752 — 749          | 3                   | 0,046                                     | 0,052                    | 2.71                                      | 5.90                     |          |
| 749 — 746          | 3                   | 0,045                                     | 0,067                    | 3,41                                      | 6.67                     |          |
| 746 — 743          | 3                   | 0,042                                     | 0,045                    | 2,95                                      | 6.62                     |          |
| 743 — 740          | 3                   | 0,050                                     | 0,052                    | 2,95                                      | 6.70                     |          |



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
SIGNES CONVENTIONNELS


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственные границы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Frontière d'Etat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Границы округов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Limites de district                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Границы населённых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Limites de localité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Границы: а) управлений водных путей и судоходства<br>б) компетенции органов речного надзора                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Limites: а) de l'administration des voies d'eau et de la navigation<br>б) de la compétence des organes de la surveillance fluviale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Населённые пункты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Localité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Каменоломня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Carrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Растительность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Végétation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Железные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Voie ferrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Шоссейные дороги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Chaussée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Защитная дамба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Digue de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вертикальная стена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Mur vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| а) Укреплённый берег<br>б) Неукреплённый берег<br>с) Ось фарватера, с указанием глубины на постоянных перекатах<br>д) Место поворота (направление стрелки указывает направление поворота)                                                                                                                                                                            |  | а) Berge consolidée<br>б) Berge non consolidée<br>с) Axe du chenal, avec indication de la profondeur sur les seuils constants<br>д) Aire de virage (la flèche indique la direction du virage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A) Буны, с указанием глубины над буной при НСРУ:<br>— выше Вены: а) менее 2 м<br>б) более 2 м<br>— ниже Вены: а) менее 2,5 м<br>б) более 2,5 м<br>B) Водовороты и направление свальных течений.                                                                                                                                                                      |  | A) Epi de fond, avec indication de la profondeur (rapportée à l'ENR) au-dessus de l'épi:<br>— en amont de Vienne: а) moins de 2 m<br>б) plus de 2 m<br>— en aval de Vienne: а) moins de 2,5 m<br>б) plus de 2,5 m<br>B) Remous et direction du courant transversal                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A) Надводные направляющие дамбы<br>B) Затонувшее судно, с указанием глубины над судном:<br>когда выше Вены глубина при НСРУ над затонувшим судном более 2 м, а ниже Вены более 2,5 м, судно указывается чёрным пунктиром;<br>когда выше Вены глубина при НСРУ над затонувшим судном менее 2 м и ниже Вены менее 2,5 м, затонувшее судно указывается сплошной чертой. |  | A) Digue émergente de concentration du courant<br>B) Bâtiment coulé, avec indication de la profondeur sur le bâtiment:<br>quand la profondeur rapportée à l'ENR est en amont de Vienne de plus de 2 m au-dessus du bâtiment coulé, et en aval de Vienne de plus de 2,5 m, le bâtiment est indiqué par des traits discontinus,<br>quand la profondeur rapportée à l'ENR est en amont de Vienne de moins de 2 m au-dessus du bâtiment coulé, et en aval de Vienne de moins de 2,5 m, le bâtiment coulé est indiqué par un trait continu. |

- а) Скалы и камни с указанием глубины в см к НСРУ  
 б) Отмели



- а) Rochers et roches, avec indication en cm. de la profondeur rapportée à l'ENR  
 б) Banc

- Пристани: а) пассажирская пристань  
 б) таможня  
 в) грузовая пристань  
 д) пункт набора воды  
 е) плавучая насосная станция



- Appontements: а) pour passagers  
 б) douane  
 в) chargement  
 д) prise d'eau  
 е) pompe flottante

Постоянный погрузочный пункт




Point de chargement permanent

Кран




Grue

- Воздушные линии перекидок, с указанием высоты в м над высоким судоходным уровнем воды  
 а) высоковольтные  
 б) телефонные



- Сабле aérien, avec indication en mètres de la hauteur au-dessus du haut niveau navigable:  
 а) сабле à haute tension  
 б) сабле téléphonique

- а) Паром на воздушном тросе, с указанием высоты в м над высоким судоходным уровнем воды  
 б) Паром на подводном тросе  
 в) Свободно плавающий паром



- а) Bac à сабле aérien, avec indication en mètres de la hauteur au-dessus du haut niveau navigable.  
 б) Bac à сабле sous-eau  
 в) Bac naviguant librement

Сигнальная станция



Station de signalisation

Сигнальный шлюзовой пост



Poste de signalisation d'écluse

- а) Водомерный пост  
 б) Шкалы свободной высоты моста



- а) Poste hydrométrique  
 б) Echelle de la hauteur libre du pont

- Питьевая вода: а) водопровод  
 б) колодец



- Еau potable: а) conduite d'eau  
 б) puits

Капитан порта



Capitainerie de port

Таможня



Douane

Почта



Poste

Телеграф



Тélégraphe

Санитарная служба




Service sanitaire

Судоремонтные предприятия



Chantier naval

- а) Километровый знак  
 б) Знак сотни метров  
 в) Знак морской мили




- а) Signe kilométrique  
 б) Signe hectométrique  
 в) Signé miliaire

- а) Правый светящийся бакен (буй)  
 б) Правый несветящийся бакен (буй)  
 в) Правый швемер  
 д) Правая веха




- а) Balise (bouée) lumineuse droite  
 б) Balise (bouée) non lumineuse droite  
 в) Espar droit  
 д) Jalon droit

- a) Левый светящийся бакен (буй)
- b) Левый несветящийся бакен (буй)
- c) Левый швемеер
- d) Левая вежа




- a) Balise (bouée) lumineuse gauche
- b) Balise (bouée) non lumineuse gauche
- c) Espar gauche
- d) Jalon gauche

- a) Средний светящийся бакен (буй)
- b) Средний несветящийся бакен (буй)
- c) Средний швемеер
- d) Средняя вежа



- a) Balise (bouée) lumineuse de jonction et de bifurcation
- b) Balise (bouée) non lumineuse de jonction et de bifurcation
- c) Espar de jonction et de bifurcation
- d) Jalon de jonction et de bifurcation

- a) Осевой светящийся бакен (буй)
- b) Осевой несветящийся бакен (буй)
- c) Осевой швемеер



- a) Balise (bouée) lumineuse indiquant l'axe du chenal
- b) Balise (bouée) non lumineuse indiquant l'axe du chenal
- c) Espar indiquant l'axe du chenal

Правый береговой огонь (маяк)

Левый береговой огонь (маяк)

Правый перевальный знак

- a) односторонний
- b) двухсторонний

Левый перевальный знак

- a) односторонний
- b) двухсторонний

Правые линейные створы

- a) передний
- b) задний

Левые линейные створы

- a) передний
- b) задний

Средний береговой огонь (маяк) — развилка


Береговой огонь (маяк) — зимовник и вход в портовый бассейн

Правый береговой знак, ограждающий опасные пункты

Левый береговой знак, ограждающий опасные пункты

Правый береговой несветящийся знак

Левый береговой несветящийся знак



Feu côtier (phare) de la rive droite

Feu côtier (phare) de la rive gauche

Signal de traversée de la rive droite:

- a) simple
- b) double

Signal de traversée de la rive gauche:

- a) simple
- b) double

Jalon d'alignement de la rive droite:

- a) avant
- b) arrière

Jalon d'alignement de la rive gauche:

- a) avant
- b) arrière

Feu côtier (phare) de jonction et de bifurcation

Feu côtier (phare) d'hivernage et d'accès dans un bassin portuaire

Signal côtier balisant les points dangereux de la rive droite

Signal côtier balisant les points dangereux de la rive gauche

Signal côtier non lumineux de la rive droite

Signal côtier non lumineux de la rive gauche



Мосты (выноска на полях карты показывает мост в положении сверху вниз по течению)



Судоходные пролеты мостов (выноска на полях карты показывает мост в положении сверху вниз по течению)

- a) свободный пролет для двухстороннего движения
- b) свободный пролет для одностороннего движения
- c) проход запрещён



Знак остановки



Знак следовать в определенном направлении



Знак подачи звукового сигнала




Знак повышенного внимания



Знак запрещения швартовки



Знак запрещения обгона a) общий  
b) для караванов



Знак запрещения встречи и обгона



Знак запрещения якорной стоянки



Знак запрещения создавать волнение



Знак „получите информацию, имеются ограничения“



Знак — указатель лимитирующего надводного габарита



Знак — указатель лимитирующей ширины



Знак — указатель места швартовки



Знак — указатель места якорной стоянки



Знак поворота „рондо“



Знак — указатель места телефона



Щит — указатель глубины и ширины судового хода на перекатах



Знак — указатель конца обязательного предписания



Понт (les croquis sur les marges des cartes présentent les ponts vus de l'amont vers l'aval)

Пассе навигables des ponts (les croquis sur les marges des cartes présentent les ponts vus de l'amont vers l'aval):

- a) passe navigable pour le trafic dans les deux sens;
- b) passe navigable pour le trafic à sens unique;
- c) interdiction de passer.

Arrêt

Direction déterminée

Signal sonore

Vigilance particulière

Interdiction d'amarrer

Interdiction de dépasser a) générale  
b) pour les convois

Interdiction de croiser et de dépasser

Interdiction d'ancrer

Interdiction de créer des remous

„Renseignez-vous, il y a des restrictions!“

Tirant d'air limité

Largeur limitée

Aire d'amarrage

Aire d'ancrage

Aire de virage

Poste d'appel téléphonique

Panneau indicateur de la profondeur et de la largeur du chenal sur le seuil

Fin d'une prescription absolue

Kiadásért felel: a DUNABIZOTTSÁG

Készült a Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda sokszorosító üzemében

Budapest, VIII. Rákóczi út 41 — 68/1200 — Felelős vezető: Névai József

Spre (route) Halinga  
Дорога на Галину

Satul Nou  
Сатя Ной

Cerneți  
Чернець

Тополница

MAGHERU  
МАГЕРУ


# TURNU SEVERIN ТУРЛУ - СЕВЕРИН

Scheia Cladovei  
Скеа - Кладобей

Kostol  
Костол

Mala Vrbica  
Мала - Врбича

KLADOVO  
КЛАДОВО





Spre (route) București  
Дорога на Бухарест

Bistrița  
p. Bistrița


HINOVA  
ХИНОВА


VELIKA VRBICA  
ВЕЛИКА ВРБИЦА

Mala Vrbica  
Мала - Врбица


Rtkovo  
РТКОВО

Korbovo  
КОРБОВО





























BALIA VERDE  
БАЛТА-БЕРДЯ

ISVOARELE  
ИЗВОАРЕЛЕ



Bratul Gogoși

Ручей Гогоши

ПРАХОВО  
ПРАХОВО

Negotin  
Неготин

Pristanite Prahovo (quai)  
Пирсана Прехово

















NOVO SELO  
HOBO-CEAO















BASARABI  
БАСАРАБИ

CALAFAT  
КАЛАФАТ





# CALAFAT КАЛАФАТ

## VIDIN ВИДИН





















Dolno-Linovo  
Долно-Линово



LOM  
WOIF  
WOIF

