

ЛОЦМАНСКАЯ КАРТА РЕКИ ДУНАЙ

ОТ 375 КМ (КЭЛЭРАШИ) ДО 171 КМ (БРАЙЛА)

Масштаб: 1:25.000

CARTE DE PILOTAGE DU DANUBE

DU km 375 (CĂLĂRAȘI) AU km 171 (BRĂILA)

Echelle: 1:25.000

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

БУДАПЕШТ

COMMISSION DU DANUBE

BUDAPEST

1992

ЛОЦМАНСКАЯ КАРТА РЕКИ ДУНАЙ

ОТ 375 КМ (КЭЛЭРАШИ) ДО 171 КМ (БРАЙЛА)

Масштаб: 1:25.000

CARTE DE PILOTAGE DU DANUBE

DU km 375 (CĂLĂRAȘI) AU km 171 (BRĂILA)

Echelle: 1:25.000

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

БУДАПЕШТ

COMMISSION DU DANUBE

BUDAPEST

1992

ISBN 96304 - 17774

Maison d'Édition et Imprimerie STATIQUUM
Directeur responsable: Benedek Belec
Imprimerie -66-19-41-0046-2
Budapest, 1992
Publié en Hongrie

Издательство и типография ШТАТИКУМ
Ответственный руководитель: Бенедек Белец
Типография: 66-19-41-0046-2
Будапешт, 1992 год
Издано в Венгрии

ВВЕДЕНИЕ

Лоцманская карта реки Дунай от Кэлэраши до Браилы (375 км-171 км) издается Дунайской Комиссией по материалам, полученным от компетентных органов Румынии.

Участок реки от Кэлэраши до Браилы (375 км-171 км) представляет собой участок со свободным течением реки, на котором характерные данные фарватера установлены от низкого судоходного и регуляционного уровня воды (НСРУ) или высокого судоходного уровня (ВСУ). Значения НСРУ и ВСУ по водомерным постам указаны в таблице водомерных постов.

На общей схеме участка реки указаны некоторые наиболее важные сведения. Разбивка участка реки на отдельные участки приведена в перечне листов Лоцманской карты.

На схеме продольного профиля участка реки графически изображены характерные уровни воды, средний уклон водной поверхности, фактические и рекомендованные глубины по оси фарватера и высоты прохода под мостами в судоходных пролетах мостов.

Часть русла со свободным течением с глубинами более 2,5 м от НСРУ обозначена на картах темно-голубым цветом.

Часть русла с глубинами меньше 2,5 м от НСРУ обозначена на картах голубым цветом.

Глубины по оси фарватера, указанные на картах в метрах, отнесены к НСРУ. Средние скорости течения по оси фарватера, указанные на картах в км/час, в числителе относятся к ВСУ, а в знаменателе к НСРУ.

Высоты судоходных пролетов мостов и линий воздушных перекидок даны на картах в метрах от ВСУ. На картах приводится также продольный профиль каждого моста в увеличенном масштабе с подробными данными, интересующими судоходство. Продольный профиль моста изображается, смотря на него в направлении вниз по течению.

Расстояние по оси фарватера обозначается на картах береговыми километровыми знаками. Счет километров начинается от устья Дуная (порт Сулина) и продолжается вверх против течения.

В таблицах, которые сопровождают карты, указаны условия связи с береговыми радиостанциями, предназначенными для службы навигационного обеспечения, портовых операций и общественной корреспонденции.

Схемы Лоцманской карты от 375 км до 171 км изданы в масштабе 1:25.000.

Данные Лоцманской карты приведены по состоянию на 1990 г.

INTRODUCTION

La Carte de pilotage du Danube de Călărași à Brăila (km. 375 - km 171) est éditée par la Commission du Danube d'après la documentation reçue de la part des autorités compétentes de la Roumanie.

Le secteur de fleuve de Călărași à Brăila (km 375 - km 171) est un secteur à courant libre, pour le chenal duquel les données caractéristiques ont été établies par rapport à l'étiage navigable et de régularisation (ENR), ou au haut niveau navigable (HNN). Les valeurs de l'ENR et du HNN, pour les stations hydrométriques respectives figurent dans le Tableau des stations hydrométriques.

Le schéma général présente des renseignements importants. La répartition en sections du secteur de fleuve donné est indiquée dans la Liste des feuilles de la Carte de pilotage.

Les niveaux d'eau caractéristiques, la pente de surface moyenne, les profondeurs effectives et recommandées à l'axe du chenal, ainsi que la hauteur libre des passes navigables des ponts ont été inscrits sur le schéma du profil en long du secteur donné.

La partie du fleuve à courant libre, avec des profondeurs supérieures à 25 dm par rapport à l'ENR, est indiquée en bleu foncé.

La partie du fleuve avec des profondeurs inférieures à 25 dm par rapport à l'ENR, est indiquée en bleu clair.

Les profondeurs en mètres à l'axe du chenal sont rapportées à l'ENR. Les vitesses moyennes du courant à l'axe du chenal sont indiquées en km/h, celles figurant au numérateur sont rapportées au HNN, tandis que celles figurant au dénominateur sont rapportées à l'ENR.

La hauteur des passes navigables des ponts et des câbles aériens traversant le fleuve est indiquée en mètres à partir du HNN. Le profil en long de chaque pont, établi à une échelle plus grande et comportant des données détaillées intéressant la navigation, figure également sur la carte. Le profil en long du pont est présenté vu de l'amont vers l'aval.

Les distances à l'axe du chenal sont indiquées par des signes kilométriques côtiers. Les kilomètres sont comptés de l'aval vers l'amont à partir de l'embouchure du Danube (port de Sulina).

Les tableaux accompagnant la carte, présentent les modes de communication avec les stations côtières travaillant pour les besoins de la navigation, des opérations portuaires et de la correspondance publique.

Les schémas de la Carte de pilotage du km 375 au km 171 sont composés à l'échelle de 1:25.000.

Les données incluses dans la Carte de pilotage ont été indiquées d'après la situation de 1990.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРНЫХ ДАННЫХ ВОДОМЕРНЫХ ПОСТОВ УЧАСТКА
БРАИЛА – КЭЛЭРАШИ

TABLEAU DES DONNÉES CARACTERISTIQUES DES STATIONS
HYDROMETRIQUES DU SECTEUR
BRAILA-CALARASI

N° n/n N° d'ordre	НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОМЕРНОГО ПОСТА DENOMINATION DE LA STATION HIDROMETRIQUE	РАССТОЯНИЕ ОТ СУЛИНЫ В КМ DISTANCE DE SULINA EN KM	АБСОЛЮТНАЯ ОТМЕТКА «О» ВОДОМЕРНОГО ПОСТА НАД УРОВНЕМ ЧЕРНОГО МОРЕЯ В М COTE DU <O> ABSOLU DE LA STATION HYDROMETRIQUE AU DESSUS DU NIVEAU DE LA MER NOIRE EN M.	ОТМЕТКА НСРУ, В СМ COTE DE L'ENR EN CM	ОТМЕТКА ВСУ, В СМ COTE DU HNN, EN CM	ПРИМЕЧАНИЕ REMARQUE
1	БРАИЛА BRAILA	170,00	1,076	+46	+578	
2	ХЫРШОВА HÎRȘOVA	253,00	3,080	+19	+644	
3	ЧЕРНАВОДА CERNAVODĂ	300,00	4,866	-35	+604	
4	КЭЛЭРАШИ CĂLĂRAȘI	370,5	7,306	-1	+639	

ТАБЛИЦА РАДИОСТАНЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

TABLEAU DES STATIONS DE RADIO EMETTANT DES RENSEIGNEMENTS
HYDROLOGIQUES

N° n/n N° d'ordre	Радиостанция Station de radio Водомерные посты Stations hydrométriques	БУХАРЕСТ BUCAREST в МГц – en MHz 66, 92; 70,40; 10,1 в КГц – en KHz 153; 603; 630; 720; 1179; 1314; 1332; 1404; 1530; 1593		Примечание Remarque
		ВРЕМЯ РАБОТЫ- II ⁵⁰ На румынском языке en roumain	HORAIRE DE SERVICE II ⁵⁰ На русском и французском языках en russe et en français	
1	БРАИЛА BRĂILA	III	III	
2	ХЫРШОВА HÎRȘOVA	I	I	
3	ЧЕРНАВОДА CERNAVODĂ	III	III	
4	КАЛЭРАШИ CĂLĂRAȘI	I	I	

Примечание: I-имеются передачи

III-передачи с прогнозом на последующие два дня

Время передачи соответствует местному времени

Remarque: I émission

III émission avec prévision pour les deux jours suivants

L'heure de l'émission correspond à l'heure locale

ТАБЛИЦА БЕРЕГОВЫХ РАДИОСТАНЦИИ, РАБОТАЮЩИХ НА МЕТРОВЫХ ВОЛНАХ
И УЧАСТВУЮЩИХ В СЛУЖБЕ РАДИОСВЯЗИ В СУДОХОДСТВЕ НА ДУНАЕ

TABLEAU DES STATIONS COTIERES TRAVAILLANT SUR ONDES METRIQUES ET
PARTICIPANT AU SERVICE DE RADIOCOMMUNICATIONS DANS LA NAVIGATION
SUR LE DANUBE

Назначение службы Service	Расположение, Км Position, km	Дальность действия Км Distance de portée, km	Позывной сигнал или номер селективного вызова Indicatif d'appel ou numéro de l'appel selectif	№ канала N° de la voie	Время работы (СГВ) Horaire de service (T.M.G.)	Примечание Remarque
Навигационное обеспечение Besoins de la navigation	365	390-340	Кэлэраши радио Călărași Radio	20	0000 — 2400	
	348	373-323	Сигнальная станция Извоаре/Пыржоя Station de signalisation Izvoarele Pirjoia	22	0000 — 2400	
	300	325-275	Чернавода радио Cernavodă Radio	18	0000 — 2400	
	252	277-227	Хыршова радио Hirşova Radio	19		
	170	195-145	Браила радио Brăila Radio	80	0000 — 2400	
Портовые операции. Opérations portuaires	365	380-350	Кэлэраши радио Călărași Radio	11	0000 — 2400	
	300	315-285	Чернавода радио Cernavodă Radio	13	0000 — 2400	
	252	267-237	Хыршова радио Hirşova Radio	11		
	170	185 — 155	Браила радио Brăila Radio	13	0000 — 2400	
Общественная корреспонденция Correspondance publique	365	425 — 305	Кэлэраши радио Călărași Radio	25	0000 — 2400	
	170	230-110	Браила радио Brăila Radio	23	0000 — 2400	

ТАБЛИЦА РАЙОНОВ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ РЕЧНОГО НАДЗОРА

TABLEAU DES REGIONS DE COMPETENCE DES ORGANES DE LA
SURVEILLANCE FLUVIALE

Речной надзор: Капитан порта Браила Браила: Тел. 946/13068 Правый берег: 237—160 Км Левый берег: 237—160 Км Рукав Мэчин: 10-0 км Surveillance fluviale: Capitainerie du port Brăila. Brăila: Tél: 946/13068 Rive droite: km 237—160 Rive gauche: km 237—160 Bras Măcin: km 10-0
Речной надзор: Капитан порта Хыршова Хыршова: Тел. 918/70338 Правый берег: 285-237 км Левый берег: 285-237 км Рукав Борча : 24-0 км Surveillance fluviale: Capitainerie du port Hirşova Hirşova: Tél: 918/70338 Rive droite: km 285-237 Rive gauche: km 285-237 Bras Borcea: km 24-0
Речной надзор: Капитан порта Чернавода Чернавода: Тел. 912/38396 Правый берег: 330-285 км Левый берег: 330-285 км Surveillance fluviale: Capitainerie du port Cernavodă Cernavodă: Tél: 912/38396 Rive droite: km 330-285 Rive gauche: km 330-285
Речной надзор: Капитан порта Пыржоая Пыржоая: Тел. Через управление Правый берег: 350-330 км Левый берег: 350-330 км Surveillance fluviale: Capitainerie du port Pirjoaia Pirjoaia: Tél: Par central Rive droite: km 350-330 Rive gauche: km 350-330
Речной надзор: Капитан порта Остров Остров: Тел. 10-Через управление Правый берег: 370-350 км Левый берег: 370-350 км Surveillance fluviale: Capitainerie du port Ostrov Ostrov: Tél: 10 Par central Rive droite: km 370-350 Rive gauche: km 370-350

Речной надзор: Капитан порта Кэлэраши
Кэлэраши: Тел. 911/12925
Правый берег: 375,5-370 км
Левый берег: 400-370 км
Рукав Борча : 100-68 км
Рукав Бала: 9-0 км
Surveillance fluviale: Capitainerie du port Călărași
Călărași: Tél: 911/12925
Rive droite: km 375,5-370
Rive gauche: km 400-370
Bras Borcea: km 100-68
Bras Bala: km 9-0





Речной надзор: Капитан порта Фетешти Рукав Борча
Фетешти-Рукав Борча : Тел. Через управление
Правый Берег 64-24-км
Левый Берег: 64-24 км





Surveillance fluviale: Capitainerie du port Fetești-Bras Borcea
Fetești-Bras Borcea: Tél: Par central
Rive droite: km 64-24
Rive gauche: km 64-24

МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ БУКСИРУЕМЫХ СОСТАВОВ

DIMENSIONS MAXIMA DES CONVOIS REMORQUES





	Вверх против течения Шаланды емкостью до 650 тонн, от 651 до 1000 тонн, от 1001 до 2000 тонн, и шаланды емкостью больше 2000 тонн Vers l'amont Chalands d'une portée en lourd jusqu'à 650 t, de 651 à 1000 t, de 1001 à 2000 t et de plus de 2000 t	Вниз по течению Шаланды емкостью до 650 тонн, от 651 до 1000 тонн, от 1001 до 2000 тонн, и шаланды емкостью больше 2000 тонн Vers l'aval Chalands d'une portée en lourd jusqu'à 650 t, de 651 à 1000 t, de 1001 à 2000 t et de plus de 2000 t
Участок Secteur 170 км-375 км за исключением участков прохода под мостами Джурджени-Ваду Ойи (237,8 км) и Чернавода (300 км) km 170-km 375, excepté le secteur de passage sous les ponts de Giurgeni Vadu Oii(km 237,8) et Cernavodă(km 300)		

Участок Secteur	Вверх против течения Vers l'amont	Вниз по течению Vers l'aval
Участок прохода под мостом Джурджени-Ваду Оий (237,8 км) Le secteur de passage sous le pont de Giurgeni-Vadu Oii (km 237,8)		
	Для уровней воды больше, чем 150 см, между 150-0,00 см и меньше 0,00 см Чернавода Pour des niveaux d'eau de plus de 150 cm, entre 150 et 0,00 cm et moins de 0,00 cm à Cernavodă	Для уровней воды больше, чем 150 см, между 150-0,00 см и меньше 0,00 см Чернавода Pour des niveaux d'eau de plus de 150 cm, entre 150 et 0,00 cm et moins de 0,00 cm à Cernavodă
Участок прохода под мостами Чернавода (300 км) Le secteur de passage sous les ponts de Cernavodă (km 300)		





Участок Secteur	Вверх против течения Vers l'amont	Вниз по течению Vers l'aval
Рукав Бала-Борча, за исключением участков прохода под мостами Фетешти (42,3 км в рукаве Борча) Bras Bala-Borcea, excepté le secteur de passage sous les ponts de Fetești (km 42,3 Bras Borcea)		
	Для уровней воды больше, чем 150 см, 150 см и меньше в Чернавове Pour des niveaux d'eau de plus de 150 cm, de 150 cm et moins à Cernavodă	Для уровней воды больше, чем 150 см, 150 см и меньше в Чернавове Pour des niveaux d'eau de plus de 150 cm, de 150 cm et moins à Cernavodă
Участок прохода под мостами Фетешти (42,3 км Рукав Борча) Le secteur de passage sous les ponts de Fetești-Bras Borcea (km 42,3)		

МАКСИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВОВ

DIMENSIONS MAXIMA DES CONVOIS POUSSES

Участок Secteur	Вверх против течения Vers l'amont	Вниз по течению Vers l'aval
170 км-375 км за исключением участков прохода под мостами Джурджени-Ваду Ойи (237,8 км) и Чернавода (300 км) km 170-km 375, excepté le secteur de passage sous les ponts de Giurgeni-Vadu Oii (km 237,8) et Cernavodă (km 300)		
Участок прохода под мостом Джурджени-Ваду Ойи (237,8 км) Le secteur de passage sous le pont de Giurgeni-Vadu Oii (km 237,8)		

	Для уровней воды больше, чем 150 см, между 150-0,00 см и меньше 0,00 см в Чернавове Pour des niveaux d'eau de plus de 150 cm, entre 150 et 0,00 cm et moins de 0,00 cm à Cernavodă	Для уровней воды больше, чем 150 см, между 150-0,00 см и меньше 0,00 см в Чернавове Pour des niveaux d'eau de plus de 150 cm, entre 150 et 0,00 cm et moins de 0,00 cm à Cernavodă
Участок прохода под мостами Чернавода (300 км) Le secteur de passage sous les ponts de Cernavodă (km 300)		

Участок Secteur	Вверх против течения Vers l'amont	Вниз по течению Vers l'aval
Рукав Бала-Борча за исключением участков прохода под мостами Фетешти (42,3 км Рукав Борча) Bras Bala-Borcea, excepté le secteur de passage sous les ponts de Fetești (km 42,3 Bras Borcea)		
	Для уровней воды больше, чем 150 см, 150 см и меньше в Чернавове Pour des niveaux d'eau de plus de 150 cm, de 150 cm et moins à Cernavodă	Для уровней воды больше, чем 150 см, 150 см и меньше в Чернавове Pour des niveaux d'eau de plus de 150 cm, de 150 cm et moins à Cernavodă
Участок прохода под мостами Фетешти (42,3 км рукав Борча) Le secteur de passage sous les ponts de Fetești (Bras Borcea km 42,3)		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ SIGNES CONVENTIONNELS

Вертикальный берег		Rive verticale
Укрепленный берег		Rive renforcée
Неукрепленный берег		Rive non renforcée
Буны ниже НСРУ и минимального подпорного уровня		Epis à hauteur inférieure à l'ENR et au niveau de retenue minimum
Глубина по оси фарватера от НСРУ		Profondeur à l'axe du chenal par rapport à l'ENR
Ось фарватера на участке с двусторонним движением и произвольной стороной расхождения		Axe du chenal dans un secteur à navigation dans les deux sens, où le côté de l'écartement est librement choisi
Средняя скорость течения по оси фарватера: — в числителе при ВСУ — в знаменателе при НСРУ		Vitesse moyenne du courant à l'axe du chenal — au numérateur au HNN — au dénominateur à l'ENR
Ось фарватера на участке с односторонним движением		Axe du chenal dans un secteur à trafic par alternat
Водомерный пост		Station hydrométrique
Пристань		Quai
Направление течения реки		Direction du courant
Место разворота/направление стрелки показывает направление разворота/		Aire de virage (la flèche indique la direction du virage)
Затонувшее судно с указанием глубины над судном		Bâtiment coulé avec indication de la profondeur au-dessus du bâtiment
Отмели		Banc de sable
Сигнальная станция		Station de signalisation
Высоковольтные воздушные линии перекидок		Câble aérien à haute tension traversant le fleuve

Свободно передвигающийся паром



Bac navigant librement.

Километровый знак



Signe kilométrique

Зимовник-убежище



Hivernage-abri d'hiver

Государственная граница



Frontière d'Etat

Автомобильные дороги



Autoroute

Просёлочная дорога



Route de terre

Защитная дамба



Digue de protection

Лес




Forêt

Виноградник



Vignoble

Фруктовые сады



Verger

Населенные пункты




Localité

Глубины свыше 2,5 м от НСРУ

Глубины меньше 2,5 м от НСРУ

Граница компетенции органов
речного надзора



Капитан порта



Capitainerie de port

Таможня



Douane

Почта



Poste

Санитарная служба



Service sanitaire

Судоремонтные предприятия



Chantier de réparations navales


Полиция



Police

[illegible]


9,5 m or B.C.Y.




ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ ЛОЦМАНСКОЙ КАРТЫ
LISTE DES FEUILLES DE LA CARTE DE PILOTAGE

II/1	km 375	—	371,8
II/2	km 371,8	—	361,5
II/3	km 361,5	—	352,4
II/4	km 352,4	—	344,2
II/5	km 344,2	—	336,5
II/6	km 336,5	—	327,4
II/7	km 327,4	—	318,75
II/8	km 318,75	—	309,0
II/9	km 309,0	—	300,6
II/10	km 300,6	—	292,4
II/11	km 292,4	—	282,25
II/12	km 282,25	—	272,6
II/13	km 272,6	—	264,0
II/14	km 264,0	—	255,25
II/15	km 255,25	—	245,4
II/16	km 245,4	—	236,4
II/17	km 236,4	—	225,4
II/18	km 225,4	—	215,65
II/19	km 215,65	—	207,5
II/20	km 207,5	—	197,25
II/21	km 197,25	—	189,25
II/22	km 189,25	—	180,55
II/23	km 180,55	—	171,0

②



ЛИСТ II/1
Feuille
(375,0—371,2)
1992



ЛИСТ II/2
Feuille
(371,8 — 361,5)
1992





ЛИСТ
Feuille II / 3
(363,75 — 352,6)
1992


Речной надзор. Управление порта Пыржоя
Surveillance fluviale. Capitainerie du port Pırjoia
Речной надзор. Управление порта Остров
Surveillance fluviale. Capitainerie du port Ostrov



ИЗВОАРЕЛЕ (ПЫРЖОАЯ) IZVOARELE (PİRJOAIA)









Речной надзор. Управление порта Чернавода
Surveillance fluviale. Capitainerie du port Czernavoda
Речной надзор. Управление порта Львовская
Surveillance fluviale. Capitainerie du port L'vivska

ЛИСТ II/6
Feuille

(337,5 — 327,5)
1992






ЛИСТ
Feuille II/8

(320,25 — 309,00)
1992

КОЖИРЛЕНИ
СОЧИРЛЕНИ




О-в Хиног
I. Hing






8

100



СИГНАЛІЗАЦІЯ МОСТА ЧЕРНАВОДА (км 300+0 70)
SIGNALISATION DU PONT CERNAVODA (km 300+0 70)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ І ШОСЕЙНИЙ МОСТ ЧЕРНАВОДА (км 300+0 70)
PONT-ROUTE-RAIL DE CERNAVODA (km 300+0 70)




ЧЕРНАВОДА
CERNAVODA

СИГНАЛІЗАЦІЯ МОСТА ЧЕРНАВОДА (км 300)
SIGNALISATION DU PONT CERNAVODA (km 300)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИЙ МОСТ ЧЕРНАВОДА (км 300)
PONT-RAIL DE CERNAVODA (km 300)

СЕЙМЕНІ МІЧ
SEIMENI MICI

СЕЙМЕНІ
SEIMENI



ЛИСТ
Feuille II/10
(301,25—292,25)
1992

СЕЙМЕНІ
SEIMENI

10


Речной надзор. Управление порта
Surveillance fluviale. Capitainerie du port
Речной надзор. Управление порта
Surveillance fluviale. Capitainerie du port
Хыршова Чернавода




О-в Боасчикул Маре
I. Boascicul Mare


ДУНАРЕА
DUNAREA

12







ЛИСТ
Feuille II/12
(283,00—272,75)
1992





ГНДЖЕЛТИ GHINDARESTI




ЛИСТ
Feuille II/14
(265,25—255,00)
1992







ЛИСТ
Feuille II/17
(237,75—224,75)
1992



17

19


СТОЯНКА
STANCIU


Рыкав Кременеа

Врас Сремелеа

О-в Трасура
/ Trăsură

Рыкав Вилчичу - Врас Улсцу





19

207

14,70

206

9,70

5,86

2,05

205

16,91

204

16,91

О-в Пона
і. Роба

203

16,70

5,84

2,09

202

16,70

11,70

201

200

9,20

5,62

1,81

199

12,20

198

8,20

197


9,00


21

ЛИСТ
Feuille II/20
(207,5 — 196,75)
1992



ПРОЛЕЖИ ГРОПЕНИ





21



КИШКАНИ
CHISICANI

23

БРАИЛА
BRAILA

