

ПАСПОРТА ПЕРЕКАТОВ НА ДУНАЕ
ЗА 1974 ГОД

FICHES DES SEUILS SUR LE DANUBE
EN 1974

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

Будапешт — 1975

COMMISSION DU DANUBE

Budapest — 1975

**ПАСПОРТА ПЕРЕКАТОВ НА ДУНАЕ
ЗА 1974 ГОД**

**FICHES DES SEUILS SUR LE DANUBE
EN 1974**

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

Будапешт — 1975

COMMISSION DU DANUBE

Budapest — 1975

В В Е Д Е Н И Е

Настоящие паспорта перекатов на Дунае за 1974 г. изданы на основе материалов, полученных от придунайских стран в соответствии с Постановлением XIX сессии - док. ДК/СЕС 19/19.

Паспорта перекатов заполнены только на те периоды времени, когда наблюдались глубины на перекатах равные или меньше:

20 дм выше Вены /1924 км/
25 дм ниже Вены /1924 км/
24 фута ниже Браилы /170 км/.

Данные о расходах воды на перекатах определяются по кривой расходов $Q = f(H)$, составленной по наблюдениям ближайших водомерных постов.

При заполнении колонок 3, 4 и 5 /глубина, ширина и длина переката/ были учтены положения §39, раздела 2 Рекомендаций по координации гидрометеорологической службы на Дунае /1971 г./.

В колонку 2 /уровень воды/ данные были внесены на основе ежедневных наблюдений по водомерным постам, расположенным наиболее близко к перекатам.

При заполнении колонки 6 /расход воды/ были учтены положения §§ 8 - II, раздела I упомянутых Рекомендаций.

В настоящем издании паспортов в разделах I - У помещены полные данные о перекатах, на которых наблюдались минимальные глубины. В таблицах № I - 3 обобщены данные по лимитирующим глубинам на всех перекатах, которые наблюдались в 1974 г.

На графике № I показаны все перекаты на участках реки.

INTRODUCTION

Les présentes "Fiches des seuils sur le Danube en 1974" sont publiées sur la base des données reçues des Etats danubiens conformément à la décision de la XIX^e session - doc. CD/SES 19/19.

Les données figurant dans les Fiches des seuils ont été fournies seulement pour les périodes où les profondeurs sur les seuils étaient égales ou inférieures à

- 20 dm, en amont de Vienne (km 1924)
- 25 dm, en aval de Vienne (km 1924)
- 24 pieds, en aval de Brăila (km 170).

Les données des débits d'eau sur les seuils ont été établies d'après la courbe de débit $Q = f(H)$, dressée sur la base des observations des stations hydrométriques les plus proches.

Les données figurant dans les colonnes 3, 4 et 5 (profondeur, largeur et longueur du seuil) ont été indiquées compte tenu des dispositions du § 39 de la Partie II des Recommandations relatives à la coordination du service hydrométéorologique sur le Danube (1971).

Les données pour la colonne 2 (niveau d'eau) ont été indiquées sur la base des relevés journaliers effectués aux stations hydrométriques les plus proches des seuils.

Les données figurant dans la colonne 6 (débit d'eau) ont été établies compte tenu des § 8-11 de la Partie I des Recommandations susmentionnées.

L'édition actuelle des Fiches des seuils présente dans les Parties I-V des données complètes pour les seuils sur lesquels des profondeurs minima ont été relevées. Les tableaux 1 à 3 synthétisent les données des profondeurs limitatives pour tous les seuils observés en 1974, tandis que le graphique N° 1 reproduit les données de tous les seuils par secteur du fleuve.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DONNEES SUR LES SEUILS DU DANUBE - 1974

№ п/п No d'ordre	Участок Дуная /км/ Secteur du Danube (km)	Название и расстояние перекага от Сулины /км/ Nom du seuil et sa distance de Sulina (km)	Название ближайшего водомерного поста и его расстояние от Сулины /км/ Nom de la station hydrométrique la plus proche et sa distance de Sulina (km)	Рекоменд. габариты при НСРУ /м/ Gabarit recommandé à l'ENR		Абсолютная отметка "0" водомерного поста над уровнем моря /м/ Cote absolue au "0" de la station hydrométrique au-dessus du niveau de la (m)			Cote de l'ENR de la station hydrométrique (cm) Отметка НСРУ в п/п /см/ Graphique	Page Таблица	II	I2	I3
				Глубина /м/ Profondeur (m)	Ширина /м/ Largeur (m)	Северн. Mer du Nord	Адриат. Mer Adriatique	Черного Mer Noire					
I	2		4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	
I	Участок федеративной Республики Германии 2379,00 - 2223,15	Эльтгейм 2356,45-2356,30 Eltheim	Регенсбург-Швабельвейс 2376,10 Regensburg-Schwabelweis	18,5	40	324,49	-	-	101	7	I	I	I
2		Зеппенхаузен 2352,50-2352,30 Seppenhausen	Регенсбург-Швабельвейс 2376,10 Regensburg-Schwabelweis	18,5	70	324,49	-	-	101	7	I	I	I
3		Пфаттер 2350,90-2350,80 Pfatter	Регенсбург-Швабельвейс 2376,10 Regensburg-Schwabelweis	18,5	40	324,49	-	-	101	7	I	I	I
4		Мотцингер Ау 2337,50-2337,25 Motzinger Au	Регенсбург-Швабельвейс 2376,10 Regensburg-Schwabelweis	18,5	70	324,49	-	-	101	8	I	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Secteur de la République Fédérale d'Allemagne	Нидермотцинг 2334,70-2334,50 Nieder Motzing	Регенсбург-Швабелъвейс 2376,10 Regensburg-Schwabelweis	18,5	70	324,49	-	-	101	8	1	1
6		Альте Донау 2319,30-2319,10 Alte Donau	Регенсбург-Швабелъвейс 2376,10 Regensburg-Schwabelweis	18,5	70	324,49	-	-	101	9	1	1
7		Параллпи 2317,30-2317,15 Parapluie	Регенсбург-Швабелъвейс 2376,10 Regensburg-Schwabelweis	18,5	70	324,49	-	-	101	9	1	1
8	Австрийск. участок 2201,77-1924,00	Вайсенкирхен 2014,00-2012,50 Weissenkirchen	Кремс-Штейн 2002,69 Krems/Stein	20	120	-	188,96	-	159	13	1	1
9	Secteur Autrichien	Трайсмауэр 1988,10-1986,70 Traismauer	Кремс-Штейн 2002,69 Krems/Stein	20	120	-	188,96	-	159	13	1	1
10	Австрийский, австрийско-чехословацкий,	Регельсбрунн 1879,90-1879,50 Regelsbrunn	Дейч-Альтенбург 1887,10 Deutsch-Altensburg	25	120	-	137,24	-	150	14	2	1
11	чехословацкий,	Братислава 1868,50 Bratislava	Братислава 1868,75 Bratislava	25	120	-	128,45 Балтийск. Mer Baltique	-	188	17	2	1
12		Бискупце 1863,50 Biskupice	Братислава 1868,75 Bratislava	25	120	-	128,45 Балтийск. Mer Baltique	-	188	18	2	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I3	Чехосло- вацко-вен- герский участок	Яровце I862,00 Jarovce	Братислава I868,75 Bratislava	25	I20	-	I28,45 Балтийск. Mer Baltique	-	I88	I8	2	I
I4	I924,00 - I708,20	Дунаремете I829,00 - I826,00 Dunaremete	Дунаремете I825,50 Dunaremete	25	I20	-	I13,92 Адриатич. M. Adriatique	-	254	I9	2	I
I5	Secteurs Autri- chien, Austro-	Надъбодак I827,00 Nagybodak	Братислава I868,75 Bratislava	25	I20	-	I28,45 Балтийск. Mer Baltique	-	I88	I9	2	I
I6	Tchéco- slovaque, Tchéco- slovaque et	Липот I825,50 - I824,50 Lipót	Братислава I868,75 Bratislava	25	I20	-	I28,45 Балтийск. Mer Baltique	-	I88	I9	2	I
I7	Tchéco- slovaque Hongrois	Багомер I814,00 - I813,00 Bagoмер	Дунаремете I825,50 Dunaremete	25	I50	-	I13,92 Адриатич. M. Adriatique	-	254	20		
I8		Палковичово I809,50 - I809,20 Palkovičovo	Комарно I766,60 Komárno	25	I50	-	I03,76 Балтийск. Mer Baltique	-	I33	20		I
I9		Медведёв I805,50 Medvedov	Медведёв I805,43 Medvedov	25	I50	-	I08,9I Адриатич. M. Adriatique	-	I4I	20	2	I
20		Надъбайч I80I,00 Nagybajcs	Медведёв I805,43 Medvedov	25	I50	-	I08,9I Адриатич. M. Adriatique	-	I4I	2I	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21		Венек I795, 10 Vének	Медведёв I805, 43 Medvedov	25	I50	-	I08,91 Адриатич. M. Adriaticque	-	I4I	2I	2	I
22		Штурово I713, 70 Šturovo	Комарно I766, 60 Komárno	25	I50	-	I03,76 Балтийск. Mer Baltique	-	I33	2I	2	I
23	Венгер- ский участок	Будафок I638,50 - I637,50 Budafok	Будапешт I646,50 Budapest	25	I80	-	95,65	-	I48	25	2 3	I
24	I708,20 - I433,00	Харта I548,50 - I547,50 Harta	Дунафёльдвар I560,60 Dunaföldvár	25	I50	-	89,58	-	73	26	2 3	I
25	Secteur Hongrois	Пақш I53I,50 - I53I,00 Paks	Пақш I53I,30 Paks	25	I50	-	86,06	-	II7	27	3	I
26		Барака I52I,10 - I520,80 Baraka	Пақш I53I,30 Paks	25	I50	-	86,06	-	II7	27	3	I
27		Шигорок I498,00 - I497,00 Sibtorok	Бая I479,70 Baja	25	I50	-	81,72	-	I88	27	3	I
28	Румынско- болгарск. участок 845,60 - 375,10	Батин 524,00 Batin	Русе 496,00 Rousse	25	I50	-	-	II,99	II3	3I	3	I
	Secteur Roumano- Bulgare											

I. УЧАСТОК ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ
/2379 - 2223,15 км/

I. SECTEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
(km 2379 - 2223,5)

Дата	Уровень воды на водомерном посту /в см/	Глубина на перекате /в дм/	Ширина форватера на перекате /в м/	Длина переката /в м/	Расход воды /в м ³ /сек/	Примечание
Date	Niveau d'eau à la station hydrométrique (en cm)	Profondeur sur le seuil (en dm)	Largeur du chenal sur le seuil (en m)	Longueur du seuil (en m)	Débit (en m ³ /sec)	Remarque
1	2	3	4	5	6	7

Название переката: Эльтгейм 2356,45- 2356,30 km
 Nom du seuil: Eltheim

Сентябрь 1974
 Septembre

14	140	20	50	150	275	
15	125	18			248	
16	118	17			236	
17	126	18			250	
18	113	17			228	
19	120	18			239	
20	119	17			237	
21	133	19			263	
22	130	19			257	
23	124	18			246	
24	134	19			265	
25	127	18			252	
26	139	19	50	150	273	

Название переката: Зеппенхаузен 2352,5 - 2352,3 km
 Nom du seuil: Seppenhäusen

Апрель 1974
 Avril

21	130	19	70	200	257	
22	118	18			236	
23	148	20			289	
25	142	20			279	
26	140	20			275	
28	136	19			268	
29	118	18			236	
30	146	20	70	200	286	

Название переката: Пфаттер 2350,9 - 2350,8 km
 Nom du seuil: Pfatter

Апрель 1974
 Avril

22	118	20	40	100	236	
29	118	20	40	100	236	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2350,85-2350,65 км

Сентябрь 1974
Septembre

14	140	20	60	200	275
15	125	18			248
16	118	17			236
17	126	18			250
18	113	17			228
19	120	18			239
20	119	17			237
21	133	19			263
22	130	19			257
23	124	18			246
24	134	19			265
25	127	18			252
26	139	19	60	200	273

Название переката:

Nom du seuil:

Мотцингер Ау

Motzinger - Au

2337,50-2337,25 км

Сентябрь 1974
Septembre

15	125	20	70	250	248
16	118	19			236
17	126	19			250
18	113	19			228
19	120	19			239
20	119	19			237
21	133	20			263
22	130	20			257
23	124	20			246
24	134	20			265
25	127	20			252
26	139	20	70	250	273

Название переката:

Nom du seuil:

Нидермотцинг

Niedermotzing

2334,70-2334,50 км

Сентябрь 1974
Septembre

15	125	20	70	200	248
16	118	19			236
17	126	19			250
18	113	19			228
19	120	19			239
20	119	19			237
21	133	20			263
22	130	20			257
23	124	20			246
24	134	20			265
25	127	20			252
26	139	20	70	200	273

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Название переката: Альте Донау 2319,30-2319,10 км
 Nom du seuil: Alte Donau

Сентябрь 1974
 Septembre

15	125	20	70	200	248
16	118	19			236
17	126	19			250
18	113	19			228
19	120	19			239
20	119	19			237
21	133	20			263
22	130	20			257
23	124	20			246
24	134	20			265
25	127	20			252
26	139	20	70	200	273

Название переката: Параплюи 2317,30-2317,15 км
 Nom du seuil: Paraplui

Сентябрь 1974
 Septembre

15	125	20	50	150	248
16	118	19			236
17	126	19			250
18	113	19			228
19	120	19			239
20	119	19			237
21	133	20			263
22	130	20			257
23	124	20			246
24	134	20			265
25	127	20			252
26	139	20	50	150	273

II. АВСТРИЙСКИЙ УЧАСТОК
/2201,77 - 1924,00 км/

II - SECTEUR AUTRICHIEN
(km 2201,77 - 1880,26)

Date	Уровень воды на водомерном посту /в см/	Глубина на перекате /в дм/	Ширина фарватера на перекате /в м/	Длина переката /в м/	Расход воды /в м ³ /сек/	Примечание
Date	Niveau d'eau à la station hydrométrique (en cm)	Profondeur sur le seuil (en dm)	Largeur du chenal sur le seuil (en m)	Longueur du seuil (en m)	Débit (en m ³ /sec)	Remarque
1	2	3	4	5	6	7

Название переката: Вайсенкирхен 2014,00-2012,50 km
 Nom du seuil: Weissenkirchen

Сентябрь 1974
 Septembre

15	206	19(26)	120(80)	1500	1258
16	201	18(25)			1223
17	192	17(24)			1163
18	203	18(25)			1237
19	196	18(25)			1190
20	212	19(26)	120(80)	1500	1300

Название переката: Трайсмауэр 1988,10-1986,70 km
 Nom du seuil: Traismauer

Март 1974
 Mars

5	213	19(26)	120(80)	1400	1308
11	208	19(26)			1272
12	197	18(25)			1196
13	198	18(25)			1203
14	212	19(26)			1300
15	202	18(25)	120(80)	1400	1230

Апрель 1974
 Avril

22	207	19(26)	120(80)	1400	1265
23	188	17(24)			1137
24	200	18(25)			1216
25	205	19(26)			1251
27	205	19(26)			1251
28	207	19(26)			1265
29	192	17(24)			1163
30	210	19(26)	120(80)	1400	1286

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Название переката: Регельсбрунн 1879,90-1879,50 km
 Nom du seuil: Regelsbrunn

Сентябрь 1974
 Septembre 1974

15	188	25	120 (80)	400	1336
16	186	24			1322
17	178	23 (25)			1264
18	171	22 (24)			1208
19	175	22 (24)			1240
20	175	22 (24)			1240
21	184	23 (25)			1308
22	188	23 (25)			1336
23	209	25			1483
24	184	22 (24)			1308
25	206	24			1462
26	204	24			1448
27	220	25	120 (80)	400	1570

1897,550 km

Октябрь 1974
 Octobre 1974

13	203	24 (26)	120 (80)	500	1441
14	196	24 (26)			1392
15	190	24 (26)			1350
16	186	24 (26)			1322
17	188	23 (26)			1336
18	195	24 (26)			1385
19	192	23 (25)			1364
20	190	23 (25)			1350
21	186	23 (25)	120 (80)	500	1322

Ш. АВСТРИЙСКИЙ, АВСТРИЙСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ,
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ И ЧЕХОСЛОВАЦКО-ВЕНГЕРСКИЙ
УЧАСТКИ

/1924,00 - 1708,20 км/

III - SECTEURS AUTRICHIEN, AUSTRO-TCHÉCOSLOVAQUE,
TCHÉCOSLOVAQUE ET TCHÉCOSLOVACO-HONGROIS

(км 1924,00 - 1708,20)

Дата	Уровень воды на водомерном посту /в см/	Глубина на перекате /в дм/	Ширина фарватера на перекате /в м/	Длина переката /в м/	Расход воды /в м ³ /сек/	Примечание
Date	Niveau d'eau à la station hydrométrique (en cm)	Profondeur sur le seuil (en dm)	Largeur du chenal sur le seuil (en m)	Longueur du seuil (en m)	Débit (en m ³ /sec)	Remarque
1	2	3	4	5	6	7

Название переката:

Братислава

Nom du seuil :

Bratislava

1868,500 km

Апрель 1974

Avril

22	240	25	100	150	1350
23	235	24			1323
24	230	24			1295
25	240	25			1350
26	238	25			1339
28	239	25			1345
29	240	25			1350
30	219	23	100	150	1235

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Название, переката:		<u>Бискупице</u>	1863,5 km			
Nom du seuil:		<u>Biskupice</u>				
			Сентябрь 1974			
			Septembre			
15	245	24	110	100	1378	
16	238	23			1339	
17	225	22			1268	
18	219	22			1235	
19	222	22			1251	
20	219	22			1235	
21	233	23			1312	
22	227	22			1279	
24	232	23			1306	
25	257	25	110	100	1451	

Название переката:		<u>Яровце</u>	1862 km			
Nom du seuil:		<u>Jarovce</u>				
			Январь 1974			
			Janvier			
3	229	25	100	800	1290	
4	220	24			1240	
5	229	25			1290	
6	231	25			1301	
7	221	24			1246	
8	219	24			1235	
9	220	24			1240	
10	219	24	100	800	1235	

			1861,5 km			
			Апрель 1974			
			Avril			
21	259	25	120	200	1464	
22	240	23			1350	
23	235	23			1323	
24	230	22			1295	
25	240	23			1350	
26	238	23			1339	
27	249	24			1400	
28	239	23			1345	
29	240	23			1350	
30	219	21	120	200	1235	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Название переката: Дунаремете-Кишбодак 1829 - 1826 km
 Nom du seuil: Dunaremete-Kisbodak

		Январь 1974	
		Janvier	1974
4	300	100	3000
5	308		
6	308		
7	304		
8	297		
9	303		
10	297		
11	317		
12	314		
13	319		
14	317		
15	322	100	3000

Название переката: Надьбодак 1827 km
 Nom du seuil: Nagybodak

		Апрель 1974		
		Avril	1974	
23	235	24	90	300 1323
24	230	24		1295
25	240	24		1350
26	238	25		1339
28	239	25		1345
29	240	25		1350
30	219	23	90	300 1235

Название переката: Липот 1825,5-1824,5 km
 Nom du seuil: Lipót

		Январь 1974	
		Janvier	1974
4	300	90	1000
5	308		
6	308		
7	304		
8	297		
9	303		
10	297		
11	317		
12	314		
13	319		
14	317		
15	322	90	1000

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Название переката: Багомер 1814 - 1813 km
 Nom du seuil: Baгомér

Январь 1974
 Janvier

4	300		90	1000	
5	308				
6	308				
7	304				
8	297				
9	303				
10	297				
11	317				
12	314				
13	319				
14	317				
15	322		90	1000	

Апрель 1974
 Avril

26	308		90	1000	
27	318				
28	310				
29	313				
30	298		90	1000	

Название переката: Палковичово 1809,5 km
 Nom du seuil: Palkovičovo

Январь 1974
 Janvier

3	175	25	120	400	1457
4	170	24			1421
5	165	25			1390
6	165	25			1390
7	169	24			1415
8	160	23			1359
9	160	24			1359
10	160	24	120	400	1359

Название переката: Медведёв 1805,5 km
 Nom du seuil: Medvedov

Январь 1974
 Janvier

10	127	25	100	200	
----	-----	----	-----	-----	--

1	2	3	4	5	6	7
			Апрель Avril	1974		
30	25	100	200			
Название переката: Nom du seuil:		<u>Надьбайч</u> <u>Nagybajcs</u>			1801	km
			Январь Janvier	1974		
10	127	25	120	300		
Название переката: Nom du seuil:		<u>Венек</u> <u>Vének</u>			1795,1	km
			Январь Janvier	1974		
10	127	25	120	400		
			Апрель Avril	1974		
30	139	25	120	400		
Название переката: Nom du seuil:		<u>Штурово</u> <u>Sturovo</u>			1713,7	km
			Сентябрь Septembre	1974		
19	155	25	130	300		1330
20	155	24				1330
21	153	23				1318
22	164	24				1384
23	168	25	130	300		1409

IV. ВЕНГЕРСКИЙ УЧАСТОК
/1708,2 - 1433,0 км/

IV - SECTEUR HONGROIS
(km 1708,2 - 1433,0)

Date	Уровень воды на водомерном посту /в см/	Глубина на перекате /в дм/	Ширина фарватера на перекате /в м/	Длина переката /в м/	Расход воды /в м ³ /сек/	Примечание
Date	Niveau d'eau à la station hydrométrique (en cm)	Profondeur sur le seuil (en dm)	Largeur du chenal sur le seuil (en m)	Longueur du seuil (en m)	Débit (en m ³ /sec)	Remarque
1	2	3	4	5	6	7

Название переката: Будафок 1638,5 - 1637,5 km
 Nom du seuil: Budafok

Январь 1974
 Janvier 1974

1	220				
2	208				
3	194	24	100	1500	1340
4	188	24			1310
5	179	23			1250
6	174	22			1220
7	178	22			1250
8	179	23			1250
9	174	22			1220
10	168	22			1190
11	169	22			1200
12	178	23			1250
13	181	23			1270
14	181	23			1270
15	181	23			1270
16	181	23			1270
17	186	24	100	1500	1300

Март 1974
 Mars 1974

15	196	24	80	1000	1360
16	198	24	80	1000	1370
17	196	24	80	1000	1360
28	344				2460
29	341				2430
30	337				2400
31	332				2360

Апрель 1974
 Avril 1974

23	194	24	120	1000	1340
24	180	22			1260
25	175	22			1230
26	170	21			1200
27	175	22			1230
28	178	22			1250
29	192	24			1330
30	193	24	120	1000	1340

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Май 1974
Mai

1	188	24	120	1000	1310
2	184	23			1280
3	192	24	120	1000	1330

Сентябрь 1974
Septembre

17	188	24	80	1000	1310
18	178	23			1250
19	170	22			1200
20	161	21			1160
21	163	21			1160
22	164	21			1170
23	171	22			1210
24	180	23			1260
25	190	24			1320
26	186	24	80	1000	1300

Название переката: Харта
Nom du seuil: Harta

1548,5-1547,5 km

Январь 1974
Janvier

3	129	20	100	1000	1400
4	118	20			1330
5	112	20			1240
6	106	25			1180
7	104	25			1160
8	108	25			1160
9	106	25			1180
10	103	25			1160
11	99	25			1150
12	100	25			1150
13	107	25			1180
14	109	20			1200
15	109	20			1200
16	110	20			1220
17	112	20			1240
18	118	20	100	1000	1330

1548 - 1547 km

Сентябрь 1974
Septembre

17	124	25	100	1000	1300
18	114	25			1210
19	106	25			1160
20	97	25			1130
21	93	25			1110
22	97	25			1130
23	100	25	100	1000	1150

26

1	2	3	4	5	6	7
24	105	25	100	1000	1160	
25	116	25			1220	
26	118	25			1230	
27	116	25			1220	
28	114	25	100	1000	1210	

Название переката: Пакш
 Nom du seuil: Ракс 1531,5 - 1531 km

Сентябрь 1974
 Septembre

17	170	25	100	500	1380	
18	157				1300	
19	146				1200	
20	135				1150	
21	130				1120	
22	128				1120	
23	133				1130	
24	137				1160	
25	148				1210	
26	156				1300	
27	155				1300	
28	169	25	100	500	1380	

Название переката: Барака
 Nom du seuil: Варака 1521,1 - 1520,8 km

Сентябрь 1974
 Septembre

19	146	25	100	300	1200	
20	135				1150	
21	130				1120	
22	128				1120	
23	133				1130	
24	137				1160	
25	146				1210	
26	156	25	100	300	1300	

Название переката: Щиторок
 Nom du seuil: Ситорок 1498 - 1497 km

Сентябрь 1974
 Septembre

12	290	25	100	1000	1710	
13	284				1670	
14	268				1580	
15	264				1570	
16	262				1570	
17	253	25	100	1000	1500	

1	2	3	4	5	6	7
18	240	25	100	1000	1380	
19	228	25			1290	
20	214	22			1170	
21	204	21			1090	
22	202	21			1080	
23	199	20			1070	
24	-	25			-	
25	216	25			1170	
26	230	25			1310	
27	234	25			1330	
28	239	25			1370	
29	258	25			1550	
30	278	25	100	1000	1600	

У. РУМЫНСКО-БОЛГАРСКИЙ УЧАСТОК

/845,6 - 375,1 км/

V - SECTEUR ROUMAINO-BULGARE

(км 845,6 - 375,1)

Дата	Уровень воды на водомерном посту /в см/	Глубина на перекате /в дм/	Ширина фарватера на перекате /в м/	Длина переката /в м/	Расход воды /в м ³ /сек/	Примечание
Date	Niveau d'eau à la station hydrométrique (en cm)	Profondeur sur le seuil (en dm)	Largeur du chenal sur le seuil (en m)	Longueur du seuil (en m)	Débit (en m ³ /sec)	Remarque

Название переката: Батин 524 км
 Nom du seuil: Batin

Сентябрь 1974
 Septembre

25	197 - 16	22	120	100	3140
26	142 - 15	20			2970
27	138 - 4	20			2930
28	138 ± 0	20			2930
29	135 - 3	20			2900
30	141 + 6	20	120	100	2960

Название переката	км	км	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	дм	дм	дни	дни	
Название переката	км	км																																дм	дм	дни	дни	
Булафок	1638,50-1637,50	1638,50-1637,50	М а р т																															25	25	26 - 42		
Лимитирующая глубина			М а р т																																			
Булафок	1638,50-1637,50	1638,50-1637,50	А п р е л ь																															25	25	25 - 37		
Лимитирующая глубина			А п р е л ь																																	24 - 25		
Булафок	1638,50-1637,50	1638,50-1637,50	М а й																																	23 - 15		
Лимитирующая глубина			М а й																																	22 - 5		
Булафок	1638,50-1637,50	1638,50-1637,50	С е н т я б р ь																																	21 - 1		
Лимитирующая глубина			С е н т я б р ь																																	20 - 0		
Булафок	1638,50-1637,50	1638,50-1637,50	С е н т я б р ь																															25	25			
Харта	1548,00-1547,00	1548,00-1547,00	С е н т я б р ь																															25	25			
Паке	1531,50-1531,00	1531,50-1531,00	С е н т я б р ь																															25	25			
Барака	1521,10-1520,80	1521,10-1520,80	С е н т я б р ь																															25	25			
Щиторок	1498,00-1497,00	1498,00-1497,00	С е н т я б р ь																															25	25			
Лимитирующая глубина			С е н т я б р ь																																			
ПРОФИЛУРИРУЮЩИЕ ГЛУБИНЫ НА ПЕРЕКАТАХ УЧАСТКА РЕКИ ДУНАЙ В 1974 Г.																															Рекомендуем глубину				Количество дней, когда наблюдается глубина не достигала:			
Минимальные глубины / менее 25 дм/																															Profondeur recommandée				Nombre de jours avec profondeur inférieure à:			
РУМЯНСКО-БОЛГАРСКИЙ УЧАСТОК																															25				23 - 6			
СЕКТОР ЮЖНО-ЛУГАРЪ																															25				22 - 5			
ИМЕННЫЕ ГЛУБИНЫ																															25				20 - 0			
СЕКТОР ЮЖНО-ЛУГАРЪ																															25				20 - 0			
ИМЕННЫЕ ГЛУБИНЫ																															25				20 - 0			

